



FICHA TÉCNICA

Octubre 17 de 2023

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO



VENTAJAS

- 100% Biodegradable
- Se puede utilizar en todo tipo de acabados de piscinas
- Mejora la filtración y la actividad desinfectante

INSTRUCCIONES DE USO

Para obtener los mejores resultados utilizando ULTRA-KLEER 4 EN 1®, realice el siguiente procedimiento.

1. Asegúrese que el agua de la piscina este balanceada (pH 7.2-7.6 y alcalinidad 80-120 ppm)
2. Haga un retro lavado y limpie el filtro antes de aplicar.
3. Adicione el producto en un balde con agua. Luego disperse en la mayor área posible de toda la piscina.
4. Inicie el proceso de filtrado por lo menos 8 horas.
5. Repita el procedimiento de manera semanal si es necesario. No sobredosifique.
6. Agregue las siguientes cantidades de ULTRA-KLEER 4 EN 1® de acuerdo con el volumen de agua a tratar:

Volumen Piscina (m ³)	Uso normal (ml)	Arranque inicial (ml)
1	9	18
20	180	360
30	250	500
40	360	720

Nota: Se recomienda hacer las verificaciones de los parámetros necesarios (pH, cloro, alcalinidad, dureza, estabilizante, etc) con los equipos especializados de medición visual y digital marca Dr.Pool®.

NOMBRE DEL PRODUCTO

CLORIDEX® ULTRAKLEER 4 EN 1

DESCRIPCIÓN

LINEA CLORIDEX® Ultrakleer 4 en 1 es un polímero natural que elimina las grasas del cuerpo, lociones bronceadoras y aceites del agua.

APLICACIONES

- Piscina de natación. Hotelería.
- Piscinas residenciales, depósitos de agua.



FICHA TÉCNICA

Octubre 17 de 2023

PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO

- Antes de manipular verifique la ficha técnica, hoja de seguridad y tarjeta de emergencia del producto.
- No lo deje al alcance de los niños ni de los animales domésticos.
- Para manipular este producto utilice guantes, gafas, prendas y máscara de protección.
- No beba, coma o fume cuando esté manipulado el producto.
- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- En caso de contacto con los ojos Retire lentes de contacto si lleva y le resulta fácil. Enjuague con abundante agua durante varios minutos.
- Este producto no debe ingerirse, en caso contrario no inducir el vómito.
- Evitar la inhalación, en caso contrario respire en un lugar fresco. Consultar al médico.
- Almacene en un lugar fresco, libre de humedad y bien ventilado.
- Conserve el envase herméticamente cerrado con seguridad y etiquetado correcto.

OBSERVACIONES

ASEQUIMICOS S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación. Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Apariencia física

Líquido



Composición

Biopolímero biodegradable al 0.5% + excipientes



Color

Azul claro



Olor

Característico y suave



Densidad Aparente

1.02 g/ml



Solubilidad en agua

Completa



Punto de ebullición

Aproximadamente 100°C



pH

4.8



FICHA TÉCNICA

Octubre 17 de 2023

PRESENTACIONES

- 1 L.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Manejo ambiental

No deje que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

Datos del fabricante

Planta de ASEQUIMICOS, Km. 3.3 vía Siberia-Funza, Parque Industrial Santa Lucía, Bodega 2A, Funza, Cundinamarca, Colombia. Tel. (601) 893 9803 / +57 (311) 848 9177
www.asequimicos.com.co